



IMPERCEM ADITIVADO



PROCEDIMIENTO DE APLICACION

PREPARACION

IMPERCEM ADITIVADO MONOCOMPONENTE se amasará usando agua.

En una mezcladora preparar una mezcla homogénea colocando 6 litros de agua y se agregará 1 bolsa de 25 kg. de IMPERCEM ADITIVADO Monocomponente y de ser necesario se ajustará la mezcla a la consistencia deseada por agregado adicional de Agua.

Para cantidades menores preparar mezclando 11 partes (volúmenes) de IMPERCEM ADITIVADO Monocomponente con 3 partes (Volúmenes) de agua.

APLICACIÓN

En la aplicación se seguirán los siguientes pasos:

1. Retirar de la superficie materiales extraños y partes flojas.
2. Mojar la superficie a tratar con agua.
3. Sobre la superficie húmeda aplicar IMPERCEM ADITIVADO MONOCOMPONENTE mediante un pincel en una primera capa.
4. Dejar secar la capa aplicada durante 1 a 24 horas dependiendo de las condiciones de aplicación.
5. Humedecer la capa aplicada antes de la aplicación de la segunda capa.
6. Aplicar una segunda capa, en sentido cruzado a la anterior, cubriendo toda la superficie.
7. En caso de requerirse una tercera aplicación repetir el procedimiento.

PRECAUCION Cuando el producto este asentado o separado al abrirlo, se deberá revolver el por completo para obtener un color uniforme. Mezclar lentamente para evitar la entrada de aire.

SEGURIDAD E HIGIENE

IMPERCEM ADITIVADO no es tóxico.

Evitar el contacto con piel y ojos, utilícese guantes y gafas de seguridad en su aplicación.

Si existiese contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.

Si existiese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua.

Acudir al Servicio Médico si la irritación persiste.

Transporte: sustancia no peligrosa

Toxicidad: no es toxico ni inflamable.

Producto no peligroso para el uso normal previsto

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.